

Bigboard 9,6 x 3,6 m



Obecné informace:

Pro krátkodobé kampaně 1 až 2 měsíce doporučujeme tisk na papír. Pro střednědobé a dlouhodobé kampaně doporučujeme tisk na laminovanou samolepku. Motiv nesmí obsahovat dopravní značení ani grafické prvky a tvary zaměnitelné s dopravním značením.

V letních měsících nedoporučujeme použití tmavých motivů, popřípadě motivů s velmi tmavým pozadím.

Informace pro grafika - specifikace podkladů:

Rozměr:	Pro přípravu dat použijte šablonu na straně 3-5. Prosíme dodržet vypsane specifikace.
Rastry a fotografie:	300 DPI
Texty:	V křivkách
Měřítko:	1:10, jiné měřítka budou vráceny k přepracování
Barevnost:	CMYK
Uložení:	PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu. Nelze akceptovat vícestránkové PDF, každý motiv musí být uložen samostatně "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigmedia_960x360.
Pojmenování soub:	
Nátisk:	Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost
Termín dodání:	Nejpozději 10 pracovních dní před datem instalace.
Způsob dodání:	Úschovna, wetranfer atd.. Jako příjemce uveďte svého obchodníka.

Ve zkratce

- tiskové PDF CMYK
- texty v křivkách
- rastry 300 DPI
- ořezové značky
- měřítko 1:10

Parametry vytištěného papírového plakátu:

Rozměr plakátu:	9,60 x 3,60 m (po namočení)
Rozměr obrazu:	9,60 x 3,60 m
Viditelná plocha:	9,60 x 3,60 m
Bezpečná zóna:	9,10 x 3,10 m - za tuto hranici neumístit text, loga a jiná důležitá sdělení
Gramáž:	120 g/m ²
Tisk / Typ:	4/0 - BBS pro ofset bez lesklé zadní strany, barevná stálost min. 6 týdnů.
Doplňující info:	Plakát složený ze stejně velkých a správně ořezaných dílů se vzájemnými přesahy a souleповými značkami.

Parametry vytištěné samolepicí fólie:

Rozměr plakátu:	9,70 x 3,70 m
Rozměr obrazu:	9,70 x 3,70 m
Viditelná plocha:	9,60 x 3,60 m
Bezpečná zóna:	9,10 x 3,10 m - za tuto hranici neumístit text, loga a jiná důležitá sdělení
Gramáž:	95 um
Tisk / Typ:	4/0 - ATP GP 412 HT nebo Coala HT s povrchovou matnou laminací. Alternativy nejsou povoleny.
Doplňující info:	Plakát složený ze stejně velkých a správně ořezaných dílů se vzájemnými přesahy a souleповými zn. Instalace při teplotě +10°C a více.

Parametry vytištěné plachty:

Rozměr plakátu:	10,0 x 4,00 m
Rozměr obrazu:	10,0 x 4,00 m
Viditelná plocha:	9,60 x 3,60 m
Bezpečná zóna:	9,10 x 3,10 m - za tuto hranici neumístit text, loga a jiná důležitá sdělení
Gramáž:	510 - 550 g/m ²
Tisk / Typ:	4/0 - Litý nelaminovaný neprůsvitný banner z jednoho kusu pro venkovní použití. Nesmí být použita plachta pro backlight.
Doplňující info:	Celý obvod zesílit vysokofrekvenčním podvažením pásku z plachtoviny a zalisovat oka s průměrem 24/13 a s roztečí 25 cm.

Dodání hotových plakátů:

Místo dodání:	BigBoard Praha, a.s. U trati 3203/ 38a, Praha 10, tel: 721 848 975
Termín dodání:	Nejpozději 7 pracovních dní před datem instalace.
Balení:	Nutné řádné zabalení plakátů, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Plachta nesmí být složena na části menší než 80x80 cm.

Bigboard 9,6 x 3,6 m



General information:

For short-term campaigns of 1 to 2 months, we recommend printing on paper. For medium and long-term campaigns, we recommend printing on laminated self-adhesive film, or banner. The design must not contain traffic signs or graphic elements and shapes mistakable for traffic signs. In the summer months we do not recommend the use of dark motifs or motifs with very dark backgrounds.

Information for graphics - specification of data:

Size:	Use the template on page 3-5 to prepare hi-res data. Please follow the listed specifications.
Rasters:	300 DPI
Texts:	In curves
Scale:	1:10
Color:	CMYK
Save as:	PDF / X-1a with crop marks and 5 mm bleed by the perimeter. Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately. "client-name x width x height". Example: bigboard_960x360.
File naming:	We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.
Proof:	10 working days prior to installation date, at the latest.
Time of delivery:	Úschovna, wetranfer etc.. Name your merchant as the recipient.
Method of delivery:	

In shortcut

- printable PDF CMYK
- text in curves
- rasters 300 DPI
- crop marks
- scale 1:10

Parameters of printed paper poster:

Poster dimensions:	9,60 x 3,60 m (after wetting)
Picture dimensions:	9,60 x 3,60 m
Visible area:	9,60 x 3,60 m
Safe area:	9,10 x 3,10 m - do not place text, logos and other important messages beyond this limit
Weight:	120 g/m ²
Print / Type:	4/0 - BBS for offset without glossy back side, colorfast for at least 6 weeks.
Add info:	Composed of right-angle, equally large and properly cutted sections with mutual overlaps and targeting marks.

Parameters of printed self-adhesive foil:

Poster dimensions:	9,70 x 3,70 m
Picture dimensions:	9,70 x 3,70 m
Visible area:	9,60 x 3,60 m
Safe area:	9,10 x 3,10 m - do not place text, logos and other important messages beyond this limit
Weight:	95 um
Print/ Type:	4/0 - ATP GP 412 HT or Coala HT with surface matte lamination. Alternatives are not allowed.
Add info:	Composed of right-angle, equally large and properly cutted sections with mutual overlaps and targeting marks. Instalation temp. min. +10°C

Parameters of printed banner:

Poster dimensions:	10,0 x 4,00 m
Picture dimensions:	10,0 x 4,00 m
Visible area:	9,60 x 3,60 m
Safe area:	9,10 x 3,10 m - do not place text, logos and other important messages beyond this limit
Weight:	510 - 550 g/m ²
Print/ Type:	4/0 - Coating non-laminated banner non-translucent for outdoor use, with colorfastness. Cannot be used banner for backlight.
Add info:	Reinforce entire border with hi-frequency, heat-sealing of band made of banner material, press eyelets with d. 24/13 mm and spaced 25 cm

Delivery of printed posters:

Place of delivery:	BigBoard Praha, a.s. U trati 3203/ 38a, Praha 10, tel: 721 848 975
Time of delivery:	7 working days prior to installation date, at the latest.
Packing:	Posters must be packaged to prevent mechanical damage during transport. Banner cannot be folded into parts smaller than 80x80 cm.

Bigboard 9,6 x 3,6 m - jen pro papírový plakát

Šablona pro data 1:10.

Fialová linie je oblast, za kterou nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.

Rastry a fotografie rozlišení 300 DPI.

Texty a objekty převést do křivek.

Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.

Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.

Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigboard_960x360.

Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.

Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

Bigboard 9,6 x 3,6 m - only for paper poster

Template for dates 1:10.

The purple line is an area beyond which text, logos and other important messages should not be given.

Raster and photo resolution 300 DPI.

Texts and objects convert into curves.

CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.

Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm fallout by the perimeter.

Name the data "client-name x width x height". Example: bigboard_960x360.

Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.

We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.

Bigboard 9,6 x 3,6 m - jen pro samolepku

Šablona pro data 1:10.

Modrá linie je hranice viditelné plochy.

Fialová linie je oblast, za kterou nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.

Rastry a fotografie rozlišení 300 DPI.

Texty a objekty převést do křivek.

Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.

Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.

Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigboard_960x360.

Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.

Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

Bigboard 9,6 x 3,6 m - only for self adhesive poster

Template for dates 1:10.

Blue line is boundary of visible area.

The purple line is an area beyond which text, logos and other important messages should not be given.

Raster and photo resolution 300 DPI.

Texts and objects convert into curves.

CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.

Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm fallout by the perimeter.

Name the data "client-name x width x height". Example: bigboard_960x360.

Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.

We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.

Bigboard 9,6 x 3,6 m - jen pro plachtu

Šablona pro data 1:10.

Modrá linie je hranice viditelné plochy.

Fialová linie je oblast, za kterou nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.

Rastry a fotografie rozlišení 300 DPI.

Texty a objekty převést do křivek.

Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.

Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.

Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigboard_960x360.

Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.

Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

Bigboard 9,6 x 3,6 m - only for banner

Template for dates 1:10.

Blue line is boundary of visible area.

The purple line is an area beyond which text, logos and other important messages should not be given.

Raster and photo resolution 300 DPI.

Texts and objects convert into curves.

CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.

Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm fallout by the perimeter.

Name the data "client-name x width x height". Example: bigboard_960x360.

Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.

We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.